

H2O LED



Uživatelská příručka

Úvod:
Děkujeme Vám za zakoupení zařízení - H2O LED American DJ ®. H2O LED je vylepšenou verzí velmi populárního zařízení H2O 250 EX. Nová generace poskytuje lepší optické efekty, jasnější a syté barvy.

Vybalení:
Každý H2O LED byl důkladně testován a je dodáván v perfektním stavu. Pečlivě zkontrolujte přepravní obal. Pokud došlo k jeho poškození, překontrolujte obsah balení a zda jednotlivé komponenty nejsou poškozeny.

Zákaznický servis:
V případě zjištění závad nebo technických problémů kontaktujte svého nejbližšího prodejce značky ADJ. Můžete nás také kontaktovat přímo prostřednictvím našich internetových stránek www.americandj.cz a na emailu servis@showmarket.cz. Případně na telefonní zákaznické lince 800 33 11 30.

Upozornění!
Chcete-li zabránit nebo snížit riziko úrazu elektrickým proudem nebo požáru, nezapínejte přístroj v dešti nebo vysoké vlhkosti.

Upozornění!
Přístroj může vážně poškodit zrak. Nedívejte se přímo u zdroje světla.

Pozor!
V zařízení se nenacházejí žádné součástky opravitelné uživatelem. Veškeré opravy musí být provedeny autorizovaným servisem. Jakákoliv neprofesionální oprava vede k ukončení záruky.

Pokud je to možné, recyklujte obaly.

Chcete-li plně využít LED H2O, přečtěte si příručku a seznamte se se základními funkcemi přístroje. Tato příručka obsahuje důležité informace pro bezpečný provoz a údržbu zařízení. Uchovejte příručku pro případné pozdější reference.

- včetně montážního držáku
- 5 barev + bílá
- míchání barev
- plynulá změna barev nebo jedna barva

Pečlivě prostudujte následující pokyny, jen tak zabráníte poškození výrobku nebo možnému úrazu.

- Nevystavujte zařízení působení vlhkosti.
- Zabraňte vniknutí a kontaktu s vodou, nebo jinými kapalinami.
- Nepoužívejte poškozený napájecí kabel. Nikdy neodstraňujte zemnicí vodič z napájecího kabelu.
- Během manipulace a zapojování mějte odpojený napájecí kabel.
- Nerozebírejte zařízení. Jakékoliv opravy svěřte odbornému servisu.
- Nikdy neprovozujte zařízení s odejmutým krytem.
- Zajistěte kvalitní odvětrávání. Zařízení by mělo být umístěno minimálně 15 cm od stěny.
- Nepoužívejte zařízení, pokud došlo k poškození.
- Zařízení je navrženo pouze pro interiérové aplikace.
- Při delším odstavení z provozu odpojte napájecí kabel.
- Montáž proveďte na stabilní a pevnou plochu.
- Napájecí kabel by neměl být veden v místech, kde se pohybuje větší množství lidí a neměli by na něj být instalovány jakékoliv předměty.
- Čištění provádějte způsobem doporučeným výrobcem.
- Zařízení by nemělo být vystaveno žáru.
- Zařízení by mělo být svěřeno servisu v případě, že:
 - A. Došlo k poškození napájecího kabelu.
 - B. Došlo k vniknutí kapaliny, nebo cizích předmětů do zařízení.
 - C. Zařízení bylo vystaveno vodě, nebo dešti.
 - D. Zařízení pracuje nestandardním způsobem.


Provoz:

H2O LED je určen k samostatné práci v Stand Alone režimu, takže nepotřebujete DMX ovladač . H2O LED je navržen jako efekt pro divadelní a produkční skupiny. Cílem bylo vytvořit efekt s nízkou cenou ale silným účinkem bez nutnosti používání silných záblesků nebo přídavných mlhovačů. Stačí zařízení připojit do elektrické sítě a to okamžitě začne vytvářet jedinečné efekty pomocí dvou rotujících kol a střídání pěti barev.

Na zadní straně zařízení naleznete přepínač, pomocí kterého ovládáte barevné kola. V první pozici se kolo otáčí a tím se automaticky mění barvy. Ve druhé poloze je kolo zastavené na jedné barvě. Největšího efektu docílíte, pokud zastavíte kolo v poloze mezi dvěma sousedními barvami.

Zaostřování objektivu:

Objektiv může být zaostřen otáčením ve směru nebo proti směru hodinových ručiček .

H2O LED**Diagram****H2O LED****Výměna pojistky****Výměna pojistky:**

Nejprve odpojte napájecí kabel. Pouzdro s pojistkou je umístěno vedle napájecího kabelu. Pomocí plochého šroubováku odšroubujte kryt pojistky, vyjměte špatnou pojistku, nahradte jí novou a uzavřete kryt pojistky.

Upozornění:

Pokud po výměně pojistky stále zařízení nefunguje, nepoužívejte přístroj. Kontaktujte zákaznickou podporu pro další instrukce - možná zařízení bude muset na kvalifikovaný servis. Pokusy o použití nesprávně funkčního přístroje mohou vést k vážnému poškození.

H2O LED**Řešení problémů****Řešení problémů:**

Zde je několik vybraných problémů, které mohou nastat a jak je řešit.

Přístroj nesvití:

1. Ujistěte se, že přístroj je připojen do standardní zásuvky s uvedením požadované napětí.
2. Ujistěte se, že pojistka není spálená. Pojistka je umístěna na zadním panelu v blízkosti napájecího kabelu.
3. Ujistěte se, že pojistka v držáku řádně sedí.

Přístroj nemění barvy:

1. Zkontrolujte, zda je přepínač směru otáčení je nastaven ve správné poloze.

H2O LED**Specifikace**

Model:	H2O LED
Napětí*:	120v~60Hz nebo 220v~50/60Hz
Světelný zdroj:	1 x 10W LED
Příkon:	20W
Rozměry:	189mm x 306mm x 334mm
Váha:	3.5 Kg
Pojistka:	1 A
Pracovní pozice:	neomezena žádná bezpečná pozice
Vyzařovací úhel::	34 - 52
Barvy:	5 plus bílá
* Napětí je nastaveno	

Pozn.:

Specifikace, design a návod k obsluze se mohou změnit bez předchozího upozornění.

H2O LED www.americandj.cz